

Blaqueiro

Vass2R11s026-030



Collection Vassal-Montpellier

101Mtp1


Blaqueiro
2 R 11 s 26.30
2

Blaqueiro
2 R 11 s 26.30
2











14- la 5. 9. 1958 P=0

Blanqueiro

+3

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Charge :

s. 1	0
2	1
3	0
4	1
5	1

Désignation : Blanqueiro

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de maturité : 6-3-59

P=0 +3

Charge :

S. 1	0
2	5
3	0
4	7
5	0

Désignation

Blanqueiro

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 7

Vigueur : 3

Date de maturité

5-9-60

Charge

P=3

S. 1	5
2	1
3	5
4	0
5	0

+5

DESIGNATION : Blanqueiro

CLOS 5 / PLANCHE 17 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 125

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3-8-66

Date de Maturité : 30-9-66

Pourriture : 0

+3

Pédoncule : C

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 14

s 2 8

s 3 12

s 4 10

s 5 8

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Blanqueiro (7 A 25 s 1.2)

Année 1958

N° Planché *Ch. 2 F 12 A 7* Côté

Nombre		D A T E S									
	total	17/3	20/3	26/3							
1	5	3	3	3							
2	6	2	3	8							
3	3	2	2	2							
4	4	0	0	2							
5							

1. Count

D E 20-3. 58 I^e.

Blancqueiro

Année 1959

N° 095 planche PP 15 A 7 côté

	Nombr	D A T E S							
	Total	16-3	19-3	23-3	26-3	28-3			
1	4	.1.	.3.	.4.	.4.	.4.	.	.	.
2	5	.1.	.4.	.4.	.4.	.4.	.	.	.
3	5	.0.	.1.	.1.	.1.	.2.	.	.	.
4	5	.0.	.0.	.1.	.2.	.2.	.	.	.
5	6

DL 28-3-59

Année : 1960

N° 615 Pl. 15. A7. Planche Blanqueiro . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		9/3	11.3	14/3	18.3		
1	5	0	1	2	3		
2	6	21	3	5	6		
3	6	0	0	0	3		
4	6	0	0	0	2		
5	4	2	4	2	4	De 17-3-60x	

Année : 1961

Emplacement : 5.15 A7 Blanqueiro

	Nombre total	D A T E S					
		9.3	13.3	16.3			
1	6	1	4	4			
2	11	2	5	7			
3	4	0	1	3			
4	10	0	2	3			
5	6	3	4	6			
6							
7					De 15-3-61a		
8					+9		
9							
10							

Année 1962

Blancqueiro

N° Planche clSP15A7 Côté

	Nombre		D A T E S									
	total											
			5.4	10.4								
1	.4.	.2.	.4.									
2	.9.	.2.	.6.									
3	.9.	.3.	.5.									
4	.9.	.4.	.6.									
5	.7.	.4.	.5.									

D le 8-6-62 +5

el 5 P 15 A 7

Désignation : ~~Blanqueiro~~ Blanqueiro

VASSAL

Planche ~~7~~ Côté ~~A~~ N° ~~25~~ Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~2~~ - épanoui ① - moyen ② - globuleux ③

41 ~~2~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨

42 ~~2~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧ ^{1^{re} en gouttière} - autres 9.

43 ~~2~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

44 ~~2~~ - blanche 0 - feuves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuil 6-5-54
Mare 12.5-55

el 5 P-15 A7

N° ordre

Désignation : Blanqueiro

VASSAL Planche ~~7~~ côté A N° ~~25~~ souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨
el 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
46 27 limbe 9.
27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté ⑤
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤^{let} à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧^{let} autre 9.
48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
48 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
49 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
49 33 - entièrement ⑧ - partiellement ②

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -
femelle 9.

Bernard 25-5-54
Truel 25-5-55

N° ordre

Désignation :

Planqueir 0

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *25* souche *1 2 3 4 5*

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Toul

N° ordre

Désignation : *Blanqueiro s1-2*

VASSAL Planche 7 côté A N°25 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Tuel 17-6-54

N° ordre

Désignation *Blaqueiro A. 1.2*

VASSAL planche 7 côté A N° 25 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
lobes ④ - tourmenté ⑤ -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée ③ - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.56

N° d'ordre

Désignation

Blaqueiro 1.1.2

VASSAL

planche 7 côté A No 25 souche ① 2 3 4 5

el 5 PISA 7

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
- 25 - à pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- 27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde ① - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- 30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③
- 31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- 32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
- 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Lander 23.8.55

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *els* planche 15 côté A N° 2 souche 1 (2) 3 4 5.

Blancveiro

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (1)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (5) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent (4).
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andreu Septembre 58

7125 1.2. Blaqueins

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Janv 55

N° d'ordre : 01010.1 . . . Désignation: Blanqueiro s. 1-2
Origine :
Emplacement : Vas. ~~7 A 25 A 12~~ Vign. clas 5 Pl. 15 A 7.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1 / L (1) - (2) - 3.
10 - L_2 / L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/ B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 5+